

A young boy with blonde hair is lying on a large, white, quilted beanbag chair in a bright room. He is smiling and reading an open book. The room features several skylights of different sizes, some of which are open, allowing natural light to fill the space. A stack of books is on a wooden ledge to the left, and a small potted cactus is on a ledge to the right. The overall atmosphere is bright and airy.

VELUX®

Neue Fenster für Ihr Dach

Für mehr Licht, Luft und Wohnqualität
Gültig ab 1.3.2018

Erleben
Sie Tageslicht-
Inspirationen im
360°-Rundgang
[www.velux.de/
inspiration](http://www.velux.de/inspiration)



Sie haben die Idee. VELUX hat die Lösung.

Sie wollen Ihr altes Dachfenster austauschen? Oder Ihren Dachboden in einen Wohnraum verwandeln? Oder sogar ein neues Haus bauen? Dann finden Sie hier genau die

passende VELUX Fensterlösung für Ihre Wünsche. Und dazu eine Vielzahl weiterer Ideen und Produkte, die Ihnen noch mehr Wohnkomfort unter dem Dach verschaffen.

Mehr Infos unter: www.velux.de

Inhaltsverzeichnis

Alle Vorteile unter einem Dach	4 – 5
---------------------------------------	--------------

Inspiration	6 – 35
Mehr Licht und Luft zum Wohlfühlen	6
DUO	8
LICHTBAND Dachschräge	10
LICHTBAND Drepel/Kniestock	12
QUARTETT	14
CABRIO™	16
Dachbalkon	18
PANORAMA	20
RAUM	22
Schwingfenster	24
Klapp-Schwing-Fenster	26
VELUX INTEGRA®	28
Elektro- und Solarfenster	28
NEU VELUX ACTIVE	30
Rollläden	32
Flachdach-Fenster	34
Tageslicht-Spot	36

Fenster austausch	38 – 41
--------------------------	----------------

VELUX Anschlussprodukte	42 – 43
--------------------------------	----------------

5 Schritte zur VELUX Fensterlösung	44 – 61
1. Lichtflächenplanung	46
2. Funktion	48
3. Material	54
4. Verglasung	56
5. Sonnenschutz und Rollläden	60

Qualität, Service & Garantie	62 – 67
---	----------------



Machen Sie Ihren Wohntraum wahr.

Alle Vorteile unter einem Dach

Wohlfühlen

Genießen Sie mit VELUX mehr Tageslicht, mehr frische Luft und mehr Wohnqualität. Ihre Dachräume wirken größer, und ein gesundes Raumklima steigert Ihr Wohlbefinden.

Qualität und Design

VELUX setzt Maßstäbe bei der Verarbeitung und Gestaltung von Dachfenstern. Und wir entwickeln weitere innovative Lösungen für noch mehr Komfort unter dem Dach.

Garantie und Service

Mit hervorragenden Garantieleistungen gibt Ihnen VELUX maximale Sicherheit für dauerhafte Wohnqualität. Und auch nach dem Einbau sind wir immer mit Rat und Tat für Sie da.

Effiziente Energienutzung

VELUX Dachfenster, Rollläden und Sonnenschutzprodukte sorgen für eine natürliche Klimatisierung im Sommer wie im Winter und damit auch für geringere Energiekosten.



Mehr Licht und Luft zum Wohlfühlen

Für mehr Licht, Luft und Ausblick bietet das VELUX Sortiment individuelle Kombinationen, die die Lebensqualität in Dachwohnräumen erheblich steigern. Je besser die Tageslicht- und Luftsituation in Ihrem neuen Zuhause ist, desto wohler und gesünder fühlen Sie sich dort.

Einen besonderen Fokus legt VELUX auf gesunde Materialien und nachhaltige Produkte. Um dies zu verdeutlichen, wurden unsere Fenster von dem renommierten Institut Eurofins getestet und dabei als emissionsarm und für gesundheitlich unbedenklich deklariert.

VELUX bietet für jede Anforderung und jeden Einsatzzweck eine ideale Dachfensterlösung. Unabhängig davon, welchen Wohnraum Sie realisieren möchten – mit VELUX wird er Wirklichkeit. Lassen Sie sich inspirieren unter: www.velux.de/inspiration

Die Lernfähigkeit
von Kindern steigt
um bis zu
15%
bei guter Raumluft¹⁾

¹⁾ "Indoor Environment and Learning in Schools" [Raumklima und Lernen in Schulen], International Centre for Indoor Environment and Energy (ICIEE), Technische Universität Dänemark, 2013.



Mit dem VELUX DUO wird es gleich doppelt schön

Mit der Lichtlösung DUO haben Sie die volle Wirkung eines großzügigen, zusammengehörenden Fensterelements. Die breite Fensterfront erlaubt einen weiten Blick zum Horizont und sorgt für helle, sonnendurchflutete Räume. Der intensive Tageslichteinfall wirkt sich positiv auf die Wohnatmosphäre und Ihr Wohlbefinden aus.

Das Mehr an Tageslicht kann nicht nur einen positiven Einfluss auf Ihre Gesundheit haben, es steigert auch insgesamt Ihr Wohlbefinden:

- Mehr natürliches Licht
- Mehr Sicht und optische Vergrößerung der Räume

Kombinierbar mit VELUX Sonnenschutz und Rollläden.



Die VELUX Fenster GGU, GGL, GPU, GPL wurden vom renommierten Institut Eurofins getestet und als emissionsarm und gesundheitlich unbedenklich deklariert.

VELUX
DUO



VELUX DUO

ab **1.803,- €**

Preis inkl. MwSt.,
Größe CK04, Kunststoff
UVP ohne Einbau.

Mehr Infos wie Preise und Handwerkersuche unter:
www.velux.de/duo



Untenelemente
bis **10%**
zu
im Preis
gesenkt

VELUX LICHTBAND

Preis inkl. MwSt., Größe MK04,
Kunststoff, UVP ohne Einbau.

ab **1.448,- €**

Mehr Infos wie Preise und Handwerkersuche unter:
www.velux.de/lichtband

Das LICHTBAND auf ganzer Länge erhellend

Die VELUX Lichtlösung für Dächer mit durchgehender Schräge: das VELUX LICHTBAND.

Die Lichtfläche erstreckt sich vom Boden bis fast zur Decke. So wird es in Ihren Dachräumen um vieles heller und Sie genießen deutlich mehr Ausblick.

Das Mehr an Tageslicht kann nicht nur einen positiven Einfluss auf Ihre Gesundheit haben, es steigert auch insgesamt Ihr Wohlbefinden:

- Mehr natürliches Licht
- Mehr Sicht und optische Vergrößerung der Räume
- Idealer Ausblick auch für kleine Kinder

Kombinierbar mit VELUX Sonnenschutz und Rollläden.



Die VELUX Fenster GGU, GGL, GPU, GPL wurden vom renommierten Institut Eurofins getestet und als emissionsarm und gesundheitlich unbedenklich deklariert.

Die Lichtlösung LICHTBAND für Drempel und Kniestock

Mit dem LICHTBAND für den Drempel/
Kniestock erleben Sie eine weitere
Fensterkombination, die den Dachraum
um vieles heller macht und einen freien
Ausblick vom Boden bis fast zur Decke
beschert.

Eine fast durchgehende Glasfläche durch
einen schmalen Übergang zwischen
Dachfenster und Zusatzelement. Beide
werden Blendrahmen an Blendrahmen
verbunden. So werden aus einfachen
Dachfenstern ganze Glasfronten, die
individuell erweitert werden können und
aus Ihrem dunklen Dachgeschoss schnell
einen offenen Wohnraum mit Freiluft-
Feeling machen:

- Kombination eines Dachfensters Ihrer
Wahl mit Zusatzelement WAND
- Ausblick und Lichtfläche vom Boden
bis fast zur Decke
- Zugelassene Dachneigung: 15° – 55°
(90° für das untenliegende Fenster)

Kombinierbar mit VELUX Sonnenschutz.



Die VELUX Fenster GGU, GGL,
GPU, GPL wurden vom renom-
mierten Institut Eurofins getes-
tet und als emissionsarm und
gesundheitlich unbedenklich
deklariert.

Untenelemente
bis zu **10%**
im Preis
gesenkt

VELUX LICHTBAND FÜR DREMPEL/KNIESTOCK

ab **1.683,- €**

Preis inkl. MwSt.
Größe MK04, Kunststoff
UVP ohne Einbau.

Mehr Infos wie Preise und Handwerkersuche unter:
www.velux.de/drempel

Die Lichtlösung QUARTETT mit Ausblick vom Boden bis fast zur Decke

Die Lichtlösung QUARTETT erzeugt bei durchgehenden Dachschrägen dank des Kombi-Eindeckrahmens eine besonders großzügige Fensterfläche – mit Ausblick vom Boden bis fast zur Decke.

Eine fast durchgehende Glasfläche durch schmale Übergänge zwischen Dachfenster und Zusatzelement. Beide werden Blendrahmen an Blendrahmen verbunden:

- Kombination von 2 Dachfenstern Ihrer Wahl direkt nebeneinander jeweils mit Erweiterung nach unten mit einem Zusatzelement
- Für noch mehr Ausblick vom Boden bis fast zur Decke
- Zugelassene Dachneigung: 20° – 90° je nach Wahl des oberliegenden Dachfensters und Eindeckrahmens

Kombinierbar mit VELUX Sonnenschutz und Rollläden.



Die VELUX Fenster GGU, GGL, GPU, GPL wurden vom renommierten Institut Eurofins getestet und als emissionsarm und gesundheitlich unbedenklich deklariert.

Untenelemente
bis
zu **10%**
im Preis
gesenkt

VELUX QUARTETT

ab **3.015,- €**¹⁾

Preis inkl. MwSt.
Größe MK04, Kunststoff
UVP ohne Einbau.

Mehr Infos wie Preise und Handwerkersuche unter:
www.velux.de/quartett



VELUX CABRIO™

Preis inkl. MwSt., Größe PK19,
Holz klar lackiert, UVP ohne Einbau.

ab **3.187,- €***

Mehr Infos wie Preise und Handwerkersuche unter:
www.velux.de/cabrio

Unser CABRIO™ bringt Sie einen Schritt nach vorn

Mit dem VELUX CABRIO™ vereinen sich zwei Produktvorteile in einem, die bei der Raumplanung viel mehr Spielraum zulassen.

Durch die Lichtfläche, die sich vom Boden bis zur Decke erstreckt, wirken Ihre Räume größer. Das Mehr an Tageslicht fördert Ihr Wohlbefinden und kann Ihre Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit steigern.

Zwei Ausführungen stehen zur Auswahl:

- Holz weiß lackiert
- Holz klar lackiert

Mit der weiß lackierten Ausführung ist es möglich, helle moderne Räume unter dem Dach zu schaffen.

Und der zweite Vorteil, durch das ausklappbare Unterteil entsteht im Handumdrehen ein balkonähnlicher Dachaustritt für mehr Offenheit beim Wohnen.

Wählen Sie zwischen zwei Größen:

- PK19: 94 x 252 cm
- SK19: 114 x 252 cm

Kombinierbar mit VELUX Sonnenschutz.

*Inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set.

Dachbalkon – für den schönsten Wohnkomfort unter der Sonne

Der VELUX Dachbalkon macht den Weg nach draußen frei und bietet alle Vorteile, die man beim Wohnen an einem Balkon schätzt.

Er ist insbesondere dort empfehlenswert, wo die Dachschräge wegen ihrer geringen Höhe nicht genutzt wird. Im Vergleich zur Dachloggia verliert man so keine wertvolle Wohnfläche. Im Gegenteil: Die Balkonfläche schafft indirekt noch zusätzlichen Raum für neue Wohnideen. Und auch im geschlossenen Zustand bringt der Balkon besonders viel Licht – fast wie ein Wintergarten.

- Kombination von Fenster- und Türelementen mit denen ein beliebig, breiter, voll begehbare Dachbalkon geschaffen werden kann
- Von den örtlichen Feuerwehren auch anerkannt als 2. Rettungsweg

Kombinierbar mit VELUX Sonnenschutz.



VELUX Dachbalkon

ab **3.253,- €**

Preis inkl. MwSt.
Größe MK08, 2 Elemente
Holz klar lackiert
UVP ohne Einbau.

Mehr Infos wie Preise und Handwerkersuche unter:
www.velux.de/dachbalkon


Lichtlösung PANORAMA

Durch die VELUX Lichtlösung PANORAMA entsteht eine gaubenähnliche, großzügige Fensterfläche für noch mehr Kopffreiheit, Lichteinfall und Ausblick. Für eine bessere Lebensqualität unter Ihrem Dach.

- Großzügige Fensterfläche für mehr Raumqualität und Kopffreiheit
- Erweiterter Ausblick und mehr Lichteinfall
- Kombinierbar mit VELUX Hitze- und Sonnenschutz

Tested by
 **eurofins**

Die VELUX Fenster GGU, GGL, GPU, GPL wurden vom renommierten Institut Eurofins getestet und als emissionsarm und gesundheitlich unbedenklich deklariert.





VELUX PANORAMA

ab **5.543,- €**

Preis inkl. MwSt.,
Größe MK06, Kunststoff
UVP ohne Einbau.

Mehr Infos wie Preise und Handwerkersuche
unter: www.velux.de/panorama



VELUX RAUM

Preis inkl. MwSt., Größe FK06,
Kunststoff, UVP ohne Einbau.

ab **2.516,- €**

Mehr Infos wie Preise und Handwerkersuche unter:
www.velux.de/raum

Lichtlösung RAUM

Durch die VELUX Lichtlösung RAUM entsteht der Eindruck eines großzügigen, zusammengehörenden Fensterelements mit mehr Kopffreiheit. Die Lebensqualität wird durch mehr Licht, Luft und Ausblick erheblich gesteigert.

- Mehr Kopffreiheit durch Kombi-Aufkeilrahmen und Knicksparren
- Erweiterter Ausblick und mehr Lichteinfall
- Kombinierbar mit VELUX Sonnenschutz und Rollläden

Tested by
 **eurofins**

Die VELUX Fenster GGU, GGL, GPU, GPL wurden vom renommierten Institut Eurofins getestet und als emissionsarm und gesundheitlich unbedenklich deklariert.

Komfortables Öffnen und freier Ausblick

VELUX Schwingfenster – ein simpler Handgriff und frische Luft strömt in den Raum. Dachfenster mit Oberbedienung sind leicht zu bedienen – selbst wenn Möbel darunter stehen. Dank der innovativen Griffleiste erfolgt das Öffnen, Schließen und Lüften ganz bequem, ohne zu bücken. Durch die im Vergleich zu Fenstern mit Unterbedienung besonders niedrige Fensterunterkante können Sie auch im Sitzen den freien Ausblick nach draußen genießen.

- Zugelassene Dachneigung 15° – 90°
- Schwingfenster wahlweise in Kunststoff, Holz weiß lackiert oder Holz klar lackiert
- Als VELUX INTEGRA® Elektro- oder Solarfenster bieten Ihnen die automatischen Schwingfenster Komfort auf Knopfdruck
- Kombinierbar mit VELUX Sonnenschutz und Rollläden



Die VELUX Fenster GGU, GGL, GPU, GPL wurden vom renommierten Institut Eurofins getestet und als emissionsarm und gesundheitlich unbedenklich deklariert.

* Inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set.



VELUX Schwingfenster

ab **539,- €***

Preis inkl. MwSt., Größe CK02,
Kunststoff, THERMO,
UVP ohne Einbau.

Mehr Infos wie Preise und Handwerkersuche unter:
www.velux.de/dachfensterkonfigurator

Großer Öffnungswinkel und freier Blick

Grenzenloser Ausblick:
VELUX Klapp-Schwing-Fenster mit
Untenbedienung lassen sich ganz bequem
mit dem Öffnungsgriff am unteren Rand
des Fensterflügels öffnen und schließen.
Sie gewähren einen ungehinderten Aus-
blick, denn durch den großen 45°-Öff-
nungswinkel stört kein Teil des Fensters
den weiten Blick ins Freie.
Darüber hinaus lassen sie ein Maximum
an Tageslicht in Ihren Dachwohnraum.

- Zugelassene Dachneigung 15° – 55°
- Eine zusätzliche Schwingfunktion
dient zum bequemen Putzen der
Außenscheibe
- Klapp-Schwing-Fenster wahlweise in
Kunststoff, Holz weiß lackiert oder Holz
klar lackiert
- Kombinierbar mit VELUX Sonnenschutz
und Rollläden



Die VELUX Fenster GGU, GGL,
GPU, GPL wurden vom renom-
mierten Institut Eurofins getes-
tet und als emissionsarm und
gesundheitlich unbedenklich
deklariert.

* Inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set.

VELUX
Klapp-Schwing-Fenster

VELUX Klapp-Schwing-Fenster

ab 741,- €*

Preis inkl. MwSt., Größe CK04,
Kunststoff, THERMO,
UVP ohne Einbau.

Mehr Infos wie Preise und Handwerkersuche unter:
www.velux.de/dachfensterkonfigurator



VELUX INTEGRA® Elektrofenster

Preis inkl. MwSt., Größe CK02,
Kunststoff, THERMO,
UVP ohne Einbau.

ab **1.045,- €***

Mehr Infos wie Preise und Handwerkersuche unter:
www.velux.de/integra-fenster

VELUX INTEGRA® Elektro- & Solarfenster: Gesundes Raumklima ist bei uns Programm

Gesundes Raumklima und Luftqualität sind wichtiger denn je. Sie fördern die Gesundheit sowie das Wohlbefinden. Mit unseren VELUX INTEGRA® Elektro- oder Solarfenstern können Sie komfortabel lüften und der integrierte Regensensor bietet Ihnen Sicherheit bei einsetzendem Regen. Das VELUX INTEGRA® Solarfenster ist sogar unabhängig von externen Stromquellen und ermöglicht einen einfachen kabellosen Einbau. Perfekt geeignet für Renovierung und Fensteraustausch.


- Inklusive VELUX INTEGRA® Control Pad: zur einfachen Ansteuerung der VELUX INTEGRA® Produkte
- Regensensor schließt Fenster bei Regen
- Energieeffizientes, automatisches Lüften
- Einklemmschutz durch das Erkennen von Hindernissen während des Schließens
- Einfache Bedienung auch von weiter entfernten Fenstern möglich
- Kombinierbar mit VELUX INTEGRA® Elektro- und Solar-Sonnenschutz
- VELUX ACTIVE¹⁾ für perfektes Raumklima



Die VELUX Fenster GGU, GGL, GPU, GPL wurden vom renommierten Institut Eurofins getestet und als emissionsarm und gesundheitlich unbedenklich deklariert.

* Inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set.

¹⁾Lieferbar ab Spätherbst 2018.



Temperatur ok



Luft ok



Feuchtigkeit ok



Kontrolle von
überall auch per APP

VELUX ACTIVE wurde in Zusammenarbeit mit NETATMO entwickelt. Als internationaler Smart Home-Spezialist entwickelt NETATMO innovative Lösungen für einen vernetzten Lifestyle.

VELUX ACTIVE

Intelligente Sensorsteuerung für Ihre VELUX Dachfenster, Sonnenschutzprodukte und Rollläden.

mit
NETATMO

VELUX ACTIVE SYSTEM KIX 300

Im Lieferumfang enthalten: Raumklima-Sensor, Schalter für Abwesenheit, Internet-Gateway
Preis inkl. MwSt., UVP ohne Einbau.

248,- €

Mehr Infos wie Preise und Handwerkersuche unter:
www.velux.de/active


Neu ab
Spätherbst
2018

VELUX ACTIVE – Intelligente Sensor- steuerung

Automatisch ein perfektes Innenraumklima mit optimaler Luftqualität. Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO₂-Gehalt der Luft sind entscheidend für Wohlbefinden und Gesundheit. Mit VELUX ACTIVE werden diese Raumluftwerte permanent überwacht und durch das vollkommen selbstständige Öffnen und Schließen der VELUX INTEGRA® Dachfenster, Sonnenschutzprodukte oder Rollläden auf einem perfekten Innenraumklima gehalten. Inklusive proaktivem Hitzeschutz auf Basis externer Wetterdaten.

VELUX ACTIVE besteht aus 3 kabellosen Komponenten, die sich ganz einfach im heimischen WLAN einrichten lassen.

Raumklima-Sensor
zur Messung von CO₂,
Temperatur und Luft-
feuchtigkeit



Internet Gateway zur
intelligenten Steuerung
der VELUX INTEGRA®
Produkte auf Basis der
Raumklima-Werte und
externen Wetterdaten.



**Schalter für
Abwesenheit**
zum manuellen Schließen
aller VELUX INTEGRA®
Fenster, so dass die
Belüftung nur noch über die
Lüftungsklappen erfolgt.



Mit VELUX Rollläden sind Sie rundum geschützt

Original VELUX Rollläden ergänzen Ihre Fenster um einen starken Rundum-Schutz – sie verhindern, dass Ihr Zuhause im Sommer zu warm wird, im Winter halten sie die Wärme im Raum. Außerdem ermöglichen sie zu jeder Tageszeit eine optimale Verdunkelung.

- Zusätzlicher Sicht-, Lärm und Einbruchschutz
- Als Elektro- oder Solarvariante ideal für Neueinbau oder Nachrüstung
- Komfortable Steuerung per Funkbedienung

NEU Kombinierbar mit VELUX ACTIVE für einen proaktiven Überhitzungsschutz¹⁾ – nähere Infos zu VELUX ACTIVE auf den Seiten 30 – 31

- 5 Jahre Garantie

¹⁾ Lieferbar ab Spätherbst 2018.





VELUX INTEGRA® Solar-Rollläden

ab **544,- €**

Preis inkl. MwSt., Größe CK02,
Dunkelgrau, UVP ohne Einbau

Mehr Infos wie Preise und Handwerkersuche unter:
www.velux.de/rollladen

Über Ihnen der freie Himmel: Flachdach-Fenster

Natürlich helle Räume, freier Blick in den Himmel und ein ausgeglichenes Raumklima gehören unter flache bzw. flach geneigte Dächer 0° bis 15° Dachneigung. Durch das moderne Design, die hochwertige Qualität und die hervorragenden Wärmedämmeigenschaften sind die VELUX Flachdach-Fenster speziell für Wohnräume geeignet. Neben diesen Effekten bietet das VELUX Flachdach-Fenster zusätzlichen Komfort durch automatisches Lüften.

- Modernes Fensterdesign – Motor im Rahmen integriert
- Regensensor schließt das Fenster bei Regen automatisch
- Passender VELUX INTEGRA® Hitze- und Sonnenschutz
- Das VELUX INTEGRA® Control Pad¹⁾ ist im Lieferumfang enthalten

NEU Kombinierbar mit VELUX ACTIVE für ein optimales Innenraumklima²⁾ – nähere Infos zu VELUX ACTIVE auf den Seiten 30 – 31

Erhältlich als:

- Flachdach-Fenster KONVEX-GLAS
- Flachdach-Fenster FLACH-GLAS
- Flachdach-Fenster KUPPEL
- Flachdach-Ausstiegsfenster
- Rauch- und Wärmeabzugsfenster

¹⁾ Ab Herbst 2018 erhalten Sie anstatt des VELUX INTEGRA® Control Pads einen ab Werk vorprogrammierten Funk-Wandschalter.

²⁾ Lieferbar ab Spätherbst 2018.

Die
Neuerfindung
des Flachdach-
Fensters:
KONVEX-GLAS



VELUX Flachdach-Fenster KONVEX-GLAS

ab **803,- €**

Preis inkl. MwSt., Größe 060060,
fest verglaste Ausführung,
Abdeckung KONVEX-GLAS
UVP ohne Einbau.

VELUX Flachdach-Fenster KUPPEL

ab **575,- €**

Preis inkl. MwSt., Größe 060060,
fest verglaste Ausführung,
Abdeckung KUPPEL
UVP ohne Einbau.

Mehr Infos wie Preise und Handwerkersuche unter:
www.velux.de/flachdach-fenster

Der Tageslicht-Spot: So scheint Sonne in jeden Raum


Für alle innen liegenden Bäder, Treppenhäuser, Flure und Abstellräume, die bisher künstlich beleuchtet werden mussten, haben wir den VELUX Tageslicht-Spot entwickelt.

Er schafft selbst dort eine harmonische Lichtverteilung, wo keine Fenster sein können, unter geneigtem wie auch unter dem flachen Dach:

- Natürliches Tageslicht für innen liegende Räume
- Energieeinsparungspotenzial durch Nutzung natürlicher Lichtquellen
- Natürliche Lichtverteilung im Raum
- Zubehör für individuelle Ansprüche

Ihre persönliche Lichtmenge, können Sie ganz einfach mit unserem VELUX Lichtkalkulator berechnen.

Einfach testen unter
www.velux.de/lichtkalkulator





VELUX Tageslicht-Spot

ab **503,- €**

Preis inkl. MwSt., Größe OK10,
UVP ohne Einbau

Mehr Infos wie Preise und Handwerkersuche unter:
www.velux.de/tageslicht-spot



Was auch immer Sie planen:
VELUX hat die richtige Lösung.

Fenster- austausch

Sie möchten ein bestehendes Dachfenster schnell und passgenau erneuern? Oder es komplett modernisieren? Oder die Fensterfläche vergrößern, um noch mehr Licht unter dem Dach zu genießen? Kein Problem: Mit VELUX gelingt Ihnen jeder Austausch schnell und vollkommen unkompliziert.

Und ganz gleich, von welchem Hersteller Ihr bisheriges Dachfenster ist – wir haben für jeden Ihrer Wünsche die richtige Lösung.

Einen Handwerker in Ihrer Nähe finden Sie ganz einfach auf **www.velux.de/handwerkersuche**

Wir empfehlen
den Einbau durch
einen Fachmann



VELUX Austauschlösungen im Überblick

Fenster austausch mit Fenstererweiterung

Die Vorteile:

- Mehr Licht, Luft und Ausblick durch größere oder zusätzliche Fenster
- Erweiterter Lichteinfall, moderne Optik durch neue Innenverkleidung (z. B. VELUX Innenfutter)
- Erneuerung der Dämmung rund um das Fenster, z. B. durch VELUX Dämm- und Anschluss-Set
- 10 Jahre Garantie auf Dichtigkeit der Anschlüsse*

Einfacher Fenster austausch – Innenverkleidung wird erneuert

Die Vorteile:

- Erweiterter Lichteinfall, moderne Optik durch neue Innenverkleidung (z. B. VELUX Innenfutter)
- Erneuerung der alten Dämmung rund um das Fenster, z. B. durch VELUX Dämm- und Anschluss-Set
- 10 Jahre Garantie auf Dichtigkeit der Anschlüsse*

Wir empfehlen den Einbau durch einen Fachmann.

Einfacher Fenster austausch – alte Innenverkleidung bleibt erhalten

Die Vorteile:

- Passgenauer Austausch auf die alte Innenverkleidung, Fliesen bleiben z. B. erhalten
- Die alte Dämmung rund um das Fenster kann weiter genutzt werden, entspricht unter Umständen jedoch nicht mehr dem heutigen Wärmestandard
- Unabhängig, von welchem Hersteller das alte Dachfenster ist, VELUX bietet Ihnen immer das richtige Austauschfenster

* Bei fachgerechtem Einbau gemäß Einbauanleitung.

So leicht geht das: Unser Einbaufilm zeigt Ihnen, wie sauber und schnell ein Fenster austausch mit VELUX erledigt ist. Jetzt ansehen unter:


www.velux.de/modernisierung



Mit Qualität bestens geschützt.[®]

Hervorragende Qualität erkennt man nicht immer auf den ersten Blick. Die Anschlüsse des Fensters an das Dach liegen zwar weitgehend im Verborgenen, sind aber umso deutlicher spürbar. Unsere Dachanschlussprodukte garantieren den richtigen Anschluss Ihrer VELUX Fenster ans Dach und gewährleisten eine lange Lebensdauer.

VELUX Anschlussprodukte



Eideckrahmen

- Zur Abdichtung des Übergangs zwischen Fenster und Dach
- Für problemlose Montage von Fenstern
- VELUX Eideckrahmen gibt es für fast alle Dacheindeckungen und Gestaltungswünsche



Dämm- und Anschluss-Set BDX

- Für fachgerechten Anschluss des Fensters ans Dach
- Verringert Wärmeverluste
- Bestehend aus:
 - Dämmrahmen – Dämmung zwischen Fenster und Dach
 - Anschlusschürze – für einen regensicheren Anschluss
 - Wasserableitrinne – zur Ableitung auftretender Feuchtigkeit



Dampfsperrschürze BBX

- Für den dampfdichten Anschluss an die dachseitige Luftdichtigkeitsschicht und Dampfsperre
- Dauerhafte Luftdichtheit
- Schutz vor Tauwasserschäden im Dach



Innenfutter

- Anschluss des Dachfensters innen
- Feuchtigkeitsunempfindliches Material und hochwertige Oberfläche, somit auch geeignet für Bäder oder Räume mit hoher Feuchtigkeit
- Optimierter Lichteinfall durch waagrechttes Sturzbrett und senkrechten Anschluss unter dem Fenster



5 Schritte zur VELUX Fensterlösung

Gelangen Sie auf den folgenden Seiten, in fünf Schritten, problemlos zu Ihrer Traum-Fensterlösung.

1

Lichtflächenplanung

Hell, luftig und ein toller Ausblick – wie viel Licht benötigt Ihr persönlicher Wohn(t)raum?

2

Funktion

Automatisch oder manuell?
Klappen oder Schwingen?
Flaches oder geneigtes Dach?
Sie haben die Wahl!

3

Material

Entscheiden Sie sich für das passende Innen- und Außenmaterial Ihres neuen Dachfensters.

4

Verglasung

Wählen Sie aus verschiedenen Verglasungsvarianten für unterschiedliche Anforderungen.

5

Sonnenschutz und Rollläden

Schutz vor zuviel Hitze und Sonneneinstrahlung in Kombination mit schönen Farben und einer Vielfalt an Dekoren für Ihr perfektes Wohlfühlambiente.



Mehr Tageslicht – mehr Wohlbefinden?

Für helle Wohnräume bietet das VELUX Sortiment individuelle Kombinationen, die in Dachwohnräumen ein Maximum an Licht und Lebensqualität schaffen.

NEU: Tageslichtplanung auf dem Smartphone mit der VELUX MyDaylight App. Mehr Infos unter www.velux.de/mydaylight oder direkt kostenfrei im App-Store runterladen.

Hell, luftig und ein toller Ausblick – wie viel Licht benötigt Ihr persönlicher Wohn(t)raum?




Die Summe der Fensterbreiten sollte min. 55% der Raumbreite betragen (nach DIN 5034).


Für ein Maximum an Licht und Lebensqualität gilt: je größer die Lichtfläche, desto größer der Wohnkomfort.

Mehrere Dachfenster neben- oder übereinander erzeugen großzügige Glasflächen, in denen jeder Raum erstrahlt.

Zusatzelemente schaffen Lichtflächen mit beliebig tiefem Ausblick nach unten, damit sogar die Kleinsten den Horizont genießen können.



Einzelnes Dachfenster
(Schwingfenster mit Obenbedienung)



Fensterkombination
(Klapp-Schwing-Fenster mit Untenbedienung)
Durch zusätzlichen Einbau von Untenelementen können Licht- und Ausblickfläche ganz nach Wunsch vergrößert werden.

Wie lang sollte das Fenster sein?

- Generell ist die Länge von der Dachneigung abhängig
- Steile Dächer kommen mit kürzeren Fenstern aus, flachere Dächer benötigen längere Fenster
- Die Fensteroberkante sollte mindestens 200 cm über dem Boden liegen (VELUX Empfehlung)

Wie breit sollte das Fenster sein?

- Die Fensterbreite ist nicht vom Sparrenabstand abhängig
- Öffnungen im Dach können jederzeit der Fensterbreite angepasst werden



Das richtige Fenster finden

VELUX bietet für jeden Wohnraum unter dem Dach die für Sie passende Lichtlösung.

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Einblick in unser umfangreiches Fenster-Sortiment.

Ergänzend zu den Dachfenstern benötigen Sie für den fachgerechten Einbau in das Dach Dämm- und Anschlussprodukte.

Wir empfehlen den Einbau durch einen Fachmann.

Weitere Infos finden Sie auf Seite 42–43 und unter: www.velux.de oder lassen Sie sich von Ihrem Handwerker vor Ort beraten. Einfach zu finden unter: www.velux.de/handwerkersuche

Automatisch oder manuell? Klappen oder Schwingen?
Flaches oder geneigtes Dach? Sie haben die Wahl!

Schwingfenster



- Griffleiste oben, bequeme Bedienung auch bei Möbeln vor dem Fenster
- Bequemes und sicheres Putzen durch niedrigen Drehpunkt
- Umfangreiches Sonnenschutz- und Rollladen-Sortiment
- Noch mehr Licht, Luft und Ausblick durch zusätzliche Untenelemente (weitere Infos auf den folgenden Seiten)
- Zugelassene Dachneigung: 15° bis 90°

Klapp-Schwing-Fenster



- Mit Untenbedienung für einen großen Öffnungswinkel und freien Ausblick
- Bequemes und sicheres Putzen durch niedrigen Drehpunkt
- Umfangreiches Sonnenschutz- und Rollladen-Sortiment
- Noch mehr Licht, Luft und Ausblick durch zusätzliche Untenelemente (weitere Infos auf den folgenden Seiten)
- Zugelassene Dachneigung: 15° bis 55°. Ab 55°-75°, siehe www.velux.de/info/7047

Schwingfenster mit VELUX Smart Ventilation



- Einzelraumlüftung bei geschlossenem Fenster mit 81%* Wärmerückgewinnung
- Kontinuierlicher Austausch der verbrauchten, feuchten Luft eines Raumes

* Nach Ökodesign-Richtlinie-Verordnung (EU) Nr. 1254/2014 und Verordnung (EU) Nr. 1253/2014.

VELUX INTEGRA® Elektro- und Solarfenster



- Produktvorteile wie Schwingfenster und:
- Komfortables Lüften
 - Schließt automatisch bei Regen
 - Ideal kombinierbar mit VELUX ACTIVE für ein optimales Innenraumklima dank intelligenter Sensorsteuerung
 - Auch als Solarfenster mit kabelloser Montage

Lichtlösung DUO



- Kombination von 2 Dachfenstern Ihrer Wahl direkt nebeneinander
- Erweiterter Ausblick und mehr Lichteinfall
- Eindruck eines zusammengehörenden Fensterelements
- Zugelassene Dachneigung: 20° – 90° je nach Wahl des Fenstertyps

Lichtlösung LICHTBAND



- Erweiterung eines Dachfensters nach unten mit Zusatzelement
- Ausblick und Lichtfläche vom Boden bis zur Decke
- Es entsteht eine fast durchgehende Glasfläche
- Zugelassene Dachneigung: 20° – 90° je nach Wahl des Fenstertyps

Lichtlösung QUARTETT



- Kombination von 2 Dachfenstern Ihrer Wahl direkt nebeneinander jeweils mit Erweiterung nach unten mit einem Zusatzelement
- Für noch mehr Ausblick vom Boden bis fast zur Decke
- Zugelassene Dachneigung: 20° – 90° je nach Wahl des Eindeckrahmens

Lichtlösung LICHTBAND für Drepel/Kniestock



- Kombination eines Klapp-Schwing-Fensters mit Zusatzelement
- Ausblick und Lichtfläche vom Boden bis fast zur Decke
- Zugelassene Dachneigung: 15° – 55°

* Preise für Zusatzelemente um bis zu 10% reduziert.

Automatisch oder manuell? Klappen oder Schwingen?
Flaches oder geneigtes Dach? Sie haben die Wahl!

Lichtlösung PANORAMA



- Großzügige gaubenähnliche Fensterfläche für deutlich mehr Raum, Kopffreiheit und Lichteinfall
- Ausführungen: 2 x 2 oder 2 x 3 Fenster (oben Schwingfenster, unten Klapp-Schwing-Fenster), in Kunststoff, Holz weiß lackiert oder Holz klar lackiert
- Zugelassene Dachneigung: 35° – 55° (ab 36° siehe www.velux.de/info/7047)

Lichtlösung RAUM



- Gaubenähnliche Fensterlösung für mehr Raum, Kopffreiheit und Lichteinfall
- 2 Klapp-Schwing-Fenster in Kunststoff, Holz weiß lackiert oder Holz klar lackiert
- Zugelassene Dachneigung: 20° – 45°

Lichtlösung CABRIO



- Öffnung des Fensters zu einem kleinen Dachaustritt
- Ausführungen: Holz weiß lackiert oder Holz klar lackiert
- Von den meisten Feuerwehren als 2. Rettungsweg anerkannt
- Zugelassene Dachneigung: 35° – 53°

Lichtlösung Dachbalkon



- Begehbarer und beliebig breiter Dachbalkon ohne Raumverlust innen
- Oberteile mit Klapp-Schwing-Flügel, Unterteile feststehend oder mit Türfunktion
- Von den meisten Feuerwehren als 2. Rettungsweg anerkannt
- Zugelassene Dachneigung: 35° – 53°

Wohn- und Ausstiegfenster mit Klapp-Schwing-Funktion



- Öffnungswinkel: 67°
- Ausführungen:
Kunststoff, Holz weiß lackiert oder Holz klar lackiert
- Ausstiegsöffnungen
MK08: 70 x 120 cm
SK08: 106 x 120 cm
SK10: 106 x 140 cm
- Die Größen SK08 und SK10 erfüllen die Anforderungen an einen Notausstieg
- Zugelassene Dachneigung: 15° - 55°
Ab 55° - 65°, siehe www.velux.de/info/7047

Wohn- und Ausstiegfenster mit Türfunktion



- Türfunktion
- Ausführungen:
Kunststoff, Holz weiß lackiert oder Holz klar lackiert
- Ausstiegsöffnungen
GXU CK06: 43 x 110 cm
GXU FK06: 53 x 110 cm
GXL FK06: 53 x 110 cm
- Zugelassene Dachneigung: 15° - 85°

Automatisch oder manuell? Klappen oder Schwingen?
Flaches oder geneigtes Dach? Sie haben die Wahl!

Flachdach-Fenster



- Punktuelle Belichtung unter flachen Dächern für Tageslicht genau da, wo es benötigt wird
- Modernes Fensterdesign und hervorragende Wärmedämmeigenschaften
- Ausführungen: jeweils als fest verglaste (CFP) und automatisch zu öffnende Variante (CVP)
 - KONVEX-GLAS
 - FLACH-GLAS
 - KUPPEL
 - Für besondere Anforderungen:
Ausstiegsfenster (CXP) und Rauch- und Wärmeabzugsfenster (CSP)
- Zugelassene Dachneigung:

KONVEX-GLAS:	0° – 15°
FLACH-GLAS:	2° – 15° ¹⁾²⁾
KUPPEL:	0° – 15°

Tageslicht-Spot



- Natürliches Tageslicht für innen liegende Räume
- Harmonische Integration ins Dach
- Ausführung: mit starrem Rohr
- Zugelassene Dachneigung:

Geneigte Dächer:	15° – 60°
Flache Dächer:	0° – 15°

¹⁾ Der Einbau ist auch bei 0° – 2° Dachneigung möglich, wenn ein bauseitiger Aufsetzkranz mit mindestens 2° Neigung verwendet wird.

²⁾ Empfohlen wird der Einbau ab 5°. Wenn das Fenster unter 5° eingebaut wird, entsteht ein höheres Risiko für Wasserrückstände und Schmutzablagerungen auf der Scheibe, was in einigen Fällen zu einer leichten Verfärbung der Scheibe führen kann.

Welches Material passt am besten?

Unabhängig, für welches Material Sie sich bei den Fenstern und der Außenabdeckung entscheiden: VELUX garantiert Ihnen in jedem Fall beste Verarbeitung und höchste Qualität.



 <p>PEFC PEFC/09-31-020</p>	<p>PEFC zertifiziert Das Material der VELUX Holzfenster stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen. www.pefc.org</p>	<p>Tested by  eurofins</p>
---	--	---

Gesundes Wohnen durch hochwertige Materialien und nachhaltige Produkte: Die VELUX Fenster GGU, GGL, GPU und GPL wurden vom renommierten Institut Eurofins getestet und als emissionsarm und gesundheitlich unbedenklich deklariert.

Entscheiden Sie sich für das passende Innen- und Außenmaterial Ihres neuen Dachfensters.

VELUX Kunststoffqualität

Hochwertiges Kunststoff-Fenster aus Polyurethan mit Holzkern

- Hohe Oberflächenqualität, hochfest und kratzfest
 - Extrem lange Lebensdauer
 - Sehr pflegeleicht
 - Speziell geeignet für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Bad)
 - Kein Nachstreichen notwendig
-

VELUX Holzqualität

Holzfenster aus massivem Kiefernholz

Holz weiß lackiert

- Oberfläche aus besonders hochwertigem, lösungsmittelfreiem Weiß-Lack
- Natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar
- Empfehlung: ca. alle 7 Jahre streichen

Holz klar lackiert

- Oberfläche aus hochwertigem, lösungsmittelfreiem Klar-Lack
 - Wohnliche Akzente durch hochwertige Holzqualität und -optik
 - Empfehlung: ca. alle 4 Jahre streichen
-

VELUX Außenabdeckungen

In unterschiedlichen hochwertigen Materialien (Aluminium, Kupfer, Titanzink und Alu Color) sind VELUX Fenster-Außenabdeckungen und Eindeckrahmen erhältlich.

Weitere Infos dazu Seite 43.



Sicherheit:
Alle Verglasungen
serienmäßig mit
VSG innen

Welche Verglasung entspricht Ihren Anforderungen?

Alle VELUX Scheiben zeichnen sich durch beste Qualität aus. Speziell für hohe Ansprüche bietet VELUX die passenden Verglasungen mit unterschiedlichen Leistungsschwerpunkten.

Wählen Sie aus verschiedenen Verglasungsvarianten für unterschiedliche Anforderungen.

KfW-förderfähig¹⁾

- = gut
- = sehr gut
- = hervorragend
- = Spitzenwert
- ✓ = Serienmäßig

					
	THERMO __70	THERMO PLUS __60	ENERGIE __68	ENERGIE PLUS ²⁾ __66	ENERGIE SCHALLSCHUTZ ³⁾ __62
Verglasungsart	2-fach	2-fach	3-fach	3-fach	3-fach
Natürlicher Reinigungs-Effekt		✓	NEU ✓	✓	
Anti-Tau-Effekt			✓	✓	✓
Anti-Regengeräusch Effekt		✓		✓	
Sicherheit	ESG außen VSG innen				
Wärmedämmung in W/(m²K)	●● $U_w = 1,3$	●● $U_w = 1,3$	●●●● $U_w = 1,1$	●●●● $U_w = 1,0$	●●●●● GGU: $U_w = 0,81$ GGL: $U_w = 0,83$ GPU: $U_w = 0,85$
Hitzeschutz	●● $g = 0,46$	●●●● $g = 0,30$	●●● $g = 0,52$	●●● $g = 0,51$	●●● $g = 0,52$
Solarer Wärmegewinn	●● $g = 0,46$	● $g = 0,30$	●●● $g = 0,52$	●●● $g = 0,51$	●●● $g = 0,52$
Schallschutz in dB/Klasse	●● $R_w = 35/2$	●●●● $R_w = 37/3$	●●● $R_w = 35/2$	●●●● $R_w = 37/3$	●●●●● $R_w = 42/4^{4)}$
Passivhaus- tauglich				✓	✓

Schallschutz-Klasse 4

¹⁾ Ausführung THERMO, THERMO PLUS und ENERGIE förderfähig bei Neubau oder Komplettrenovierung, ENERGIE PLUS und ENERGIE SCHALLSCHUTZ zusätzlich in der Einzelmaßnahme. Weitere Informationen unter www.velux.de bzw. www.kfw.de


²⁾ Beim VELUX CABRIO™ und dem VELUX Dachbalkon können die Werte unter Umständen abweichen.

³⁾ Empfehlung für die Anschlüsse von Schallschutz-Fenstern unter www.velux.de/info/7050.

⁴⁾ Elektrofenster GGU/GGL: $R_w = 40/3$ (dB/Klasse).

Die angegebenen Werte gelten dabei für das Fenster als Ganzes und nicht nur für die Scheibe.

Weitere Infos unter: www.velux.de/verglasungen



VELUX Verglasung: mehr als eine Scheibe.

Neben hervorragenden Wärmedämmwerten können Ihnen hochwertige Verglasungen in VELUX Fenstern weitere überzeugende Vorteile bringen – vom saubereren Fenster bis zum guten Schlaf.

Natürlicher Reinigungs-Effekt

Weniger und leichteres Putzen sowie ein besserer Ausblick bei THERMO-PLUS-, ENERGIE- und ENERGIE-PLUS-Fenstern.



Anti-Regen- geräusch-Effekt

Hörbare Reduzierung der Regen-geräusche für mehr Wohnkomfort bei allen Schwing- und Klapp-Schwing-Fenstern in den Ausführungen THERMO PLUS und ENERGIE PLUS¹⁾ im Vergleich zu THERMO-Fenstern.



Anti-Tau-Effekt

Erheblich weniger Taubildung auf der Außenseite für mehr Ausblick bei ENERGIE-, ENERGIE-PLUS- und ENERGIE SCHALLSCHUTZ-Fenstern.



Schallschutz

Empfehlung für Wohnräume, wo besonderer Schallschutz gewünscht wird. Die Ausführung ENERGIE SCHALLSCHUTZ²⁾ ist für die Fenstertypen GGU, GGL sowie GPU erhältlich.



Schallschutz-
Klasse
4

¹⁾ Gilt für GGU/GGL/ GPU/GPL/GIU/GIL mit der Außenabdeckung Aluminium.

²⁾ VELUX INTEGRA® Elektrofenster GGU/GGL: $R_w = 40/3$ (dB/Klasse).



Sonnenschutz – Wohlfühlambiente zu jeder Jahreszeit

VELUX Sonnenschutz macht Ihren Wohlfühlort unterm Dach komplett. Lassen Sie nur so viel Licht in Ihren Wohnraum, wie Sie es wünschen, und gestalten Sie Ihr perfektes Wohnambiente mit passenden Dekoren und Farben.

Alle Produkte lassen sich kinderleicht per Hand oder auf Knopfdruck bedienen. Für den perfekten Schutz vor Hitze, Licht, Insekten, Wärmeverlust im Winter oder neugierigen Blicken.

Alle Produktinfos unter: www.velux.de/sonnenschutz

So machen Sie mit dem richtigen Sonnenschutz
Ihr Wohnambiente perfekt.


Hitzeschutz



Hitzeschutz-
Markisen

Tipp: Mit den Vor-
teils-Sets Hitze-
schutz Plus Innen-
und Außen-Sonnen-
schutz kombinieren
und 10% sparen

Rundum-Schutz



Rollläden ²⁾

Bis zu
94%
Hitze-
reduktion¹⁾

Verdunkelung



Verdunkelungs-
Rollos



Verdunkelung Plus:
Verdunkelungs-Rollo
+ Plissee



Wabenplissees

Sichtschutz und Dekoration



Raff-Rollos



Plissees



Insektenschutz-
Rollos



Sichtschutz-
Rollos



Jalousien

Insektenschutz

NEU
VELUX ACTIVE
komfortable
Bedienung per Smart-
phone oder Sprach-
steuerung
Ab Spätherbst 2018

¹⁾ Die Hitzeschutzfunktion von VELUX Rollläden und Hitzeschutz-Markisen wurde in einem der europäischen Norm EN 13363-2 entsprechenden Verfahren mit SommerGlobal (zertifiziert vom ift Rosenheim) berechnet und bezieht sich auf die Wärmeeinstrahlung durch das Fenster.



²⁾ Hitze- und Sichtschutz, Verdunkelung und erhöhte Wärmedämmung in einem.



Wir sind für Sie da. Vor, während und nach dem Einbau Ihres VELUX Fensters.

Service wird bei VELUX großgeschrieben und gehört gleichermaßen zu unseren Produkten wie die hervorragende Qualität und Funktion. Treten Sie direkt mit uns in Kontakt oder informieren Sie sich über unsere vielfältigen Services. Unsere umfangreichen Garantien sichern Ihnen viele Jahre Wohnqualität mit VELUX Produkten.

Mehr Infos unter: **www.velux.de/service**





Was Sie jetzt noch wissen müssen.

Für alle offenen Fragen und die nächsten Schritte zum Kauf eines VELUX Fensters bieten wir zahlreiche Informationsmöglichkeiten – von Produktausstellungen zu Videoberatungen über technische Informationen und Internetlinks bis zum VELUX Shop.



Produktausstellungen und Handwerker in Ihrer Nähe:
www.velux.de/kontakt

**VELUX Videoberatung für Dachfenster, Rollläden
und Sonnenschutz:**
www.velux.de/videoberatung

Prospekte zum Download oder Bestellen:
www.velux.de/prospekte

Für genauere Produktdetails:
www.velux.de/produkte

Anregungen rund um VELUX und Wohnqualität:
www.velux.de/inspiration

**Tauschen Sie sich zu VELUX aus und finden Sie
besondere Angebote unter:**
www.facebook.com/velux.de

**Für möglichst lange Freude an Ihren VELUX Produkten
finden Sie Pflege- und Wartungsprodukte unter:**
www.veluxshop.de



VELUX Garantie – wir legen Wert auf Qualität.

Mit dem Kauf von VELUX Produkten erhalten Sie auch hervorragende Garantieleistungen. Vergleichen Sie selbst! Die ausführlichen VELUX Garantiebedingungen finden Sie im Internet unter: www.velux.de/garantie

15
Jahre
Garantie

VELUX übernimmt 15 Jahre Garantie auf Bruch von

- Kunststoffrahmen und
 - Metallbeschlägen
-

10
Jahre
Garantie

VELUX übernimmt 10 Jahre Garantie auf

- Fenster*
 - Flachdach-Fenster*
 - Eindeckrahmen
 - Dämm- und Anschlussprodukte
 - Innenfutter
 - Dichtigkeit der Anschlüsse bei Einbau gemäß Einbauanleitung
-

5
Jahre
Garantie

VELUX übernimmt 5 Jahre Garantie auf

- Rollläden, elektrisch und solar betriebene Hitzeschutz-Markisen inklusive zugehöriger verbauter Elektrokomponenten
 - Tageslicht-Spots
-

3
Jahre
Garantie

VELUX übernimmt 3 Jahre Garantie auf

- Sonnenschutzprodukte inklusive manuellem Bedienungszubehör
 - Elektroprodukte/Elektrokomponenten
 - VELUX Smart Ventilation
-

* Ausgenommen Elektrokomponenten.

Wir beraten Sie gern

Bringt Licht ins Leben



VELUX Deutschland GmbH
Gazellenkamp 168
Postfach 54 02 60
22502 Hamburg
www.velux.de

facebook.com/VELUX.de

 Finden Sie uns
auf Facebook:



Preisänderungen sowie Druckfehler vorbehalten.
WP 45618 EV-Broschüre Fenster, 0118-280-1

© 2018 VELUX Gruppe

® VELUX, INTEGRA, Pick&Click! Logo und VELUX
Logo sind registrierte Markenzeichen mit Lizenz
der VELUX Gruppe.

® io-homecontrol ist ein registriertes Marken-
zeichen mit Lizenz der io-homecontrol Association.

™ CABRIO ist registriertes Markenzeichen mit Lizenz
der VELUX Gruppe.



PEFC zertifiziert

Das Material der VELUX Holzfenster
stammt aus nachhaltig bewirtschafteten
Wäldern und kontrollierten Quellen.
www.pefc.org